



Eko Dolina

l.dz./.....⁴²³⁰.../ OWP-P/16/2013/RDFnestro



Łężyce, 2013-05-15

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 144530-2013 dnia 02.05.2013r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Sukcesywny odbiór odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja Nestro”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści (*pisownia oryginalna*):

1. Czy odpad jest wstępnie rozdrabniany?
2. Czy odpady poddawane są separacji magnetycznej?
3. Jaki jest, jeśli występuje poziom wtrąceń obcych w odpadach (metal, szkło itp.) frakcji z separatora powietrznego Nestro?
4. Czy miejsca magazynowania odpadów są zadaszone?
5. Czy Zamawiający posiada badania odpadów oznaczonych kodem 19 12 12? – jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.
6. Jaka jest waga pojedynczej beli odpadów o wymiarach 75x90x90?
7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę godzin załadunku odpadów?
8. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w SIWZ w rozdziale VIII pkt 2a za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem w procesie R15 odpadów o kodzie 19 12 12, który zgodnie z przepisami przejściowymi, dostosowującymi i końcowymi ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. w art. 222 oraz w art. 232 pkt 6 staje się odpowiednio procesem R12 a pozwolenia zintegrowane zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane?

Odpowiedzi Zamawiającego:

ad.1

Nie. Jest to frakcja o średnicy 90-160 mm.

ad.2

Nie, przedmiotowa frakcja nie jest poddawana separacji magnetycznej. Należy jednak pamiętać, iż jest to odpad z separacji pneumatycznej, tzn. jest to frakcja lekka wytrącona przez układ nawiewu.

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski,

ad.3

Dla przedmiotowej frakcji nie jest określony poziom wtrąceń/zanieczyszczeń innymi składnikami.

ad.4

Odpady w pierwszej kolejności magazynowane są w zadaszonym boksie.

W przypadku wyczerpania pojemności magazynowej boks odpad jest przechowywany na utwardzonym, niezadaszonym placu (zaistnienie takiej sytuacji jest uzależnione m.in. od terminowości odbiorów odpadów).

ad.5

EKO DOLINA Sp. z o.o. posiada następujące sprawozdania z badań laboratoryjnych dla przedmiotowej frakcji:

- dot. morfologii (z 31.07.2012 r.)
- dot. właściwości paliwowych (z 13.02.2013 r.)

Biorąc pod uwagę fakt, iż jakość oraz skład odpadów przywożonych do zakładu prowadzonego przez Zamawiającego jest zmienna, nie należy informacji zawartych w sprawozdaniach traktować jako gwarantowanych parametrów jakościowych dla przedmiotowej frakcji.

W załączeniu badania dotyczące morfologii (załącznik nr 1 do odpowiedzi) i badania dotyczące właściwości paliwowych (załącznik nr 2 do odpowiedzi).

ad.6

Średnia waga pojedynczej beli dla przedmiotowej frakcji to ok. 330 kg.

ad.7

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmian godzin załadunku odpadów.

ad.8

Tak. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia opisany w SIWZ w rozdziale VIII pkt 2a za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem w procesie R15 odpadów o kodzie 19 12 12, który zgodnie z przepisami przejściowymi, dostosowującymi i końcowymi ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. w art. 222 oraz w art. 232 pkt 6 staje się odpowiednio procesem R12 a pozwolenia zintegrowane zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane.

Podpis Zamawiającego:

PREZES ZARZĄDU

Cezary M. Szybowski