

OWP-P/37/2013/Ods.

Łężyce, 2013-11-25

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 208-359937 dnia 25.10.2013r.

dot. przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWA WRAZ Z PROJEKTOWANIEM I MONTAŻEM DWULINIOWEJ STACJI ODSIARCZANIA BIOGAZU WYSYPISKOWEGO**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Pytanie – projekt technologiczny

W ramach przedmiotu umowy Zamawiający oczekuje „wykonania prac projektowych obejmujących: wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz z **projektem technologicznym** dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy”.

Uwzględniając, że Inwestycja zakłada zakup urządzenia do odsiarczania a nie technologii (know-how) wnosimy o zastąpienie zwrotu: „projekt technologiczny” zwrotem „schemat rozplanowania urządzenia”. W nawiązaniu do powyższego wnosimy także o zmianę zapisu :

- W umowie § 1 ust. 2 A a): Wykonanie dokumentacji powykonawczej stacji odsiarczania zmiana na: wykonanie dokumentacji powykonawczej budynku stacji odsiarczania
- W umowie § 1 ust. 2 C: Wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku instalacji odsiarczania (...) zmiana na: wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku stacji odsiarczania
- W umowie § 9 i § 23 wykreślenie zapisów dotyczących praw autorskich
- Załącznik nr 7: Schemat technologiczny na schemat rozplanowania urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwzględniając, że Inwestycja zakłada zakup urządzenia do odsiarczania a nie technologii (know-how), Zamawiający zastępuje zwrot: „projekt technologiczny” zwrotem „schemat rozplanowania urządzenia”. W nawiązaniu do powyższego zmienia także zapisy :

- W umowie § 1 ust. 2 A a): Wykonanie dokumentacji powykonawczej stacji odsiarczania zmiana na: wykonanie dokumentacji powykonawczej budynku stacji odsiarczania
- W umowie § 1 ust. 2 C: Wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku instalacji odsiarczania (...) zmiana na: wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku stacji odsiarczania
- Załącznik nr 7: Schemat technologiczny na schemat rozplanowania urządzeń.

Zamawiający nie wykreśla w umowie § 9 i § 23 zapisów dotyczących praw autorskich.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że dokumentacja przekazana w ramach odbioru końcowego opisanego we wzorze umowy musi być sporządzona przez Wykonawcę w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu po upływie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia dokonywanie serwisów instalacji odsiarczania oraz jej napraw przez pracowników Zamawiającego lub przez innych Wykonawców wybranych w drodze postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść SIWZ w następujący sposób:

Było:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, ust. 1.1. lit. A a)

1. W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca:

- A. Wykona prace projektowe, obejmujące:
- a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz z projektem technologicznym dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy,

Jest:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, ust. 1.1. lit. A a)

1. W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca:

- A. Wykona prace projektowe, obejmujące:
- a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz ze schematem rozplanowania urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy,

Było:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

Wykonawca udzieli:

- 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i technologiczny;
- 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego;
- 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy;

Jest:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

Wykonawca udzieli:

- 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i schemat rozplanowania urządzenia;
- 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego;
- 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy;

Było:

§ 1 ust. 2 lit. A a) „Wzór umowy”

2. W ramach przedmiotu umowy opisanego w ust.1 Wykonawca:

A. Wykona prace projektowe, obejmujące:

- a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego stacji odsiarczania zgodnie ze Wstępną Koncepcją Stacji Odsiarczania wraz z projektem technologicznym dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.

Iest:

§ 1 ust. 2 lit. A a) „Wzór umowy”

2. W ramach przedmiotu umowy opisanego w ust.1 Wykonawca:

B. Wykona prace projektowe, obejmujące:

- b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego stacji odsiarczania zgodnie ze Wstępną Koncepcją Stacji Odsiarczania wraz ze schematem rozplanowania urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.

Było:

§ 31 ust. 3 lit. f) „Wzór umowy”

na wykonany projekt budowlany i technologiczny- rozpoczyna bieg od daty odbioru wskazanego w §22 ust. 1 lit. a), dokonanego zgodnie z zapisami §22 ust. 5 i wynosi 36 mcy

Iest:

§ 31 ust. 3 lit. f) „Wzór umowy”

na wykonany projekt budowlany i schemat rozplanowania urządzenia - rozpoczyna bieg od daty odbioru wskazanego w §22 ust. 1 lit. a), dokonanego zgodnie z zapisami §22 ust. 5 i wynosi 36 mcy

Było:

Załącznik nr 11 do SIWZ „Wymagania Zamawiającego”, ust. 1 „Opis przedmiotu zamówienia” lit. A a)

W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca:

A. Wykona prace projektowe, obejmujące:

- a) Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego stacji odsiarczania zgodnie ze Wstępną Koncepcją Stacji Odsiarczania wraz z projektem technologicznym dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.

Iest:

Załącznik nr 11 do SIWZ „Wymagania Zamawiającego”, ust. 1 „Opis przedmiotu zamówienia” lit. A a)

W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca:

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski

A. Wykona prace projektowe, obejmujące:

- a) Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego stacji odsiarczania zgodnie ze Wstępną Koncepcją Stacji Odsiarczania wraz ze schematem rozplanowania urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy.

Było:

Załącznik nr 11 do SIWZ „Wymagania Zamawiającego”, ust. 3 „Wymagania dla urządzenia do odsiarczania” pkt 3.17

Wykonawca udzieli:

- 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i technologiczny;
- 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego;
- 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy;

Jest:

Załącznik nr 11 do SIWZ „Wymagania Zamawiającego”, ust. 3 „Wymagania dla urządzenia do odsiarczania” pkt 3.17

Wykonawca udzieli:

- 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i schemat rozplanowania urządzenia;
- 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego;
- 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy;

2. Pytanie – próby eksploatacyjne / ruch próbny

Zamawiający oczekuje „wykonania 72-godzinnego ruchu próbnego, i 14 – dniowych prób eksploatacyjnych”.

Z naszych doświadczeń wynika, że 72-godzinny ruch próbny jest wystarczający do stwierdzenia czy urządzenie pracuje prawidłowo. Dodatkowo uwzględniając, że podczas 36 - miesięcznej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej interwencji w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia, wnosimy o zrezygnowanie z dodatkowych 14 – dniowych prób eksploatacyjnych.

W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu:

§ 1 ust. 2 F – Wykona próby eksploatacyjne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

3. Pytanie – czynności eksploatacyjne

„Zamawiający oczekuje wykonania przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji na wykonaną stację odsiarczania na okres 36 miesięcy wraz z dostawą materiałów i części oraz wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych oraz prawidłowej pracy stacji odsiarczania.

Zwracamy uwagę, że zdolność urządzenia do prawidłowego odsiarczania zostanie zbadana podczas prób odbiorowych, natomiast w trakcie eksploatacji stopień odsiarczania zależy od wielu czynników, w tym od zasiarczenia biogazu na wlocie i natężenia przepływu. Z tego względu wnosimy o wykreślenie sformułowania: „prawidłowej pracy stacji odsiarczania” z Inwestycji i uregulowanie tego odrębną umową po rozruchu stacji odsiarczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

4. Pytanie – przeglądy serwisowe

Zamawiający oczekuje 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy. Uwzględniając, że przeglądy serwisowe mogą być wykonywane częściej niż raz na 12 miesięcy wnosimy, o zmianę zapisu w sposób następujący: „Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na materiały za każdy wykonany przegląd serwisowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

5. Pytanie – czas trwania realizacji

„Zamawiający oczekuje uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w ciągu 90 dni. Zatem uwzględniając, że termin administracyjny na wydanie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni, termin uprawomocnienia się pozwolenia na budowę wynosi 14 dni, tym samym na przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę, uwzględniając te uwarunkowania oferent może mieć tylko 11 dni. A uwzględniając konieczność dokonania uzgodnień, sporządzenia mapy i badań geotechnicznych, praktycznie podany termin nie daje czasu na wykonanie dokumentacji projektowej. Jak z tego wynika oferent musiał by z góry przyjąć na siebie ryzyko niedotrzymania warunków umownych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczących terminów w sposób następujący:

Zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 lit. A – H nastąpi nie później niż 10 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 48 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji do realizacji inwestycji, wykonanie: robót budowlanych, dostaw, prac montażowych, czyszczenie istniejących rurociągów biogazu, prób eksploatacyjnych, ruchu próbnego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego: 12 miesięcy od podpisania umowy;
- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji - 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie oraz inne pytania opublikowane w tym dokumencie, , zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść SIWZ w następujący sposób:

Było:

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 46 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji do realizacji inwestycji, wykonanie: robót budowlanych, dostaw, prac montażowych, czyszczenie istniejących rurociągów biogazu, prób eksploatacyjnych, ruchu próbnego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego: 10 miesięcy od podpisania umowy;
- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji - 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Jest:

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji do realizacji inwestycji, wykonanie: robót budowlanych, dostaw, prac montażowych, czyszczenie istniejących rurociągów biogazu, prób eksploatacyjnych, ruchu próbnego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego: 12 miesięcy od podpisania umowy;
- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji - 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Było:

XV. Opis przygotowania oferty

1.15 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem:

Nazwa (firma) Adres wykonawcy	EKO DOLINA Sp. z o. o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
PRZETARG - Dostawa wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego - oferta - nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2013r. godz. 14:30".	

Jest:

XV. Opis przygotowania oferty

1.15 Oznakowane następująco: Koperta powinna zostać opatrzona napisem:

Nazwa (firma) Adres wykonawcy	EKO DOLINA Sp. z o. o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
PRZETARG - Dostawa wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego - oferta - nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2013r. godz. 14:30".	



Było:

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego pocztą

EKO DOLINA Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście: w budynku administracyjnym - sekretariat Zarządu (I piętro) – adres jak wyżej **do dnia 04.12.2013r. do godz. 14:00**

Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

EKO DOLINA Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

dnia **04.12.2013r. o godz. 14:30**

Jest:

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego pocztą

EKO DOLINA Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście: w budynku administracyjnym - sekretariat Zarządu (I piętro) – adres jak wyżej **do dnia 20.12.2013r. do godz. 14:00**

Wykonawcy, którzy złożą oferty po terminie zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Zamawiającego niezwłocznie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski



2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

EKO DOLINA Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

dnia **20.12.2013r. o godz. 14:30**

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski



Było:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 200 000,00 EUR**

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu
wysypiskowego**

Niniejszą ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Nr NIP	nr REGON

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

Imię i Nazwisko	
Adres	
Telefon	
Fax.	
e-mail	

Dane dotyczące Zamawiającego
EKO DOLINA Sp. z o. o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Zobowiązania Wykonawcy:

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z załączonym wzorem umowy.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za łączne wynagrodzenie ryczałtowe tj. dostawę

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski

wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich w zakresie opisanym w §9 „wzór umowy” zał. nr 10 do SIWZ oraz serwisowaniem jej w okresie trwania 36 miesięcznej gwarancji zgodnie z SIWZ nr OWP-P/37/2013/Ods. za łączne wynagrodzenie ryczałtowe (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Cena ofertowa netto (bez VAT) PLN

VAT w wysokości%

Cena ofertowa brutto (z VAT) PLN

w tym:

Cena netto za dostawę wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu z tytułu wykonania zobowiązań wskazanych w § 1 ust. 2 lit A do H:

..... PLN

Cena brutto za wszystkie przeglądy serwisowe w okresie 36 miesięcznej gwarancji:

..... PLN

W celu określenia ceny za każdy przegląd serwisowy w okresie 36 miesięcznej gwarancji, Wykonawca musi od kosztów netto z kolumny 12 zał. nr 1A do SIWZ odjąć koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Następnie Wykonawca musi dodać obowiązujący podatek VAT. W celu wypełnienia powyższej informacji, Wykonawca musi zsumować łączną cenę za wszystkie przeglądy serwisowe, które odbędą się w terminie obowiązywania gwarancji, zgodnie z tabelą z zał. nr 1A do SIWZ.

Dodatkowo, poza ceną – w celu oceny oferty:

Koszty eksploatacyjne netto przy wydajności nominalnej oraz gwarantowanej dyspozycyjności stacji odsiarczania biogazu w okresie 10 lat (zgodnie z zał. nr 1A) :

..... PLN

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji od chwili odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego na: wykonany projekt budowlany, na wykonane roboty budowlane, na wykonane dostawy i prace montażowe, tj. wykonaną stację odsiarczania.

Termin wykonania zamówienia 46 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji do realizacji inwestycji, wykonanie: robót budowlanych, dostaw, prac montażowych, czyszczenie istniejących rurociągów biogazu, prób eksploatacyjnych, ruchu próbnego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego: 10 miesięcy od

- podpisania umowy;
- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji - 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Ustala się terminy zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:

....., w formie:

Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w pieniądzu):

Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

LP.	Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom

* - **niepotrzebne skreślić**

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 1A do SIWZ „Koszty eksploatacyjne przy wydajności nominalnej oraz gwarantowanej dyspozycyjności stacji odsiarczania biogazu w okresie 10 lat, przy założeniu, że stacja będzie pracowała bez przerwy 24h/dobę” stanowi integralną część niniejszego Formularza ofertowego.



Iest:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej powyżej 200 000,00 EUR**

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu
wysypiskowego**

Niniejszą ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Nr NIP	nr REGON

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

Imię i Nazwisko	
Adres	
Telefon	
Fax.	
e-mail	

Dane dotyczące Zamawiającego
EKO DOLINA Sp. z o. o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Zobowiązania Wykonawcy:

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z załączonym wzorem umowy.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za łączne wynagrodzenie ryczałtowe tj. dostawę

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski



wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich w zakresie opisanym w §9 „wzór umowy” zał. nr 10 do SIWZ oraz serwisowaniem jej w okresie trwania 36 miesięcznej gwarancji zgodnie z SIWZ nr OWP-P/37/2013/Ods. za łączne wynagrodzenie ryczałtowe (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Cena ofertowa netto (bez VAT) PLN

VAT w wysokości%

Cena ofertowa brutto (z VAT) PLN

w tym:

Cena netto za dostawę wraz z projektowaniem i montażem dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu z tytułu wykonania zobowiązań wskazanych w § 1 ust. 2 lit A do H:

..... PLN

Cena brutto za wszystkie przeglądy serwisowe w okresie 36 miesięcznej gwarancji:

..... PLN

W celu określenia ceny za każdy przegląd serwisowy w okresie 36 miesięcznej gwarancji, Wykonawca musi od kosztów netto z kolumny 12 zał. nr 1A do SIWZ odjąć koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Następnie Wykonawca musi dodać obowiązujący podatek VAT. W celu wypełnienia powyższej informacji, Wykonawca musi zsumować łączną cenę za wszystkie przeglądy serwisowe, które odbędą się w terminie obowiązywania gwarancji, zgodnie z tabelą z zał. nr 1A do SIWZ.

Dodatkowo, poza ceną – w celu oceny oferty:

Koszty eksploatacyjne netto przy wydajności nominalnej oraz gwarantowanej dyspozycyjności stacji odsiarczania biogazu w okresie 10 lat (zgodnie z zał. nr 1A) :

..... PLN

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji od chwili odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego na: wykonany projekt budowlany, schemat rozplanowania urządzenia, na wykonane roboty budowlane, na wykonane dostawy i prace montażowe, tj. wykonaną stację odsiarczania.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od podpisania umowy, w tym:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji do realizacji inwestycji, wykonanie: robót budowlanych, dostaw, prac montażowych, czyszczenie istniejących rurociągów biogazu, prób eksploatacyjnych, ruchu próbnego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego: 12 miesięcy od podpisania umowy

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski



- wykonywanie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji - 36 miesięcy od odbioru końcowego.

Ustala się terminy zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:

....., w formie:

Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w pieniądzu):

Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

LP.	Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom

* - **niepotrzebne skreślić**

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

Inne informacje Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 1A do SIWZ „Koszty eksploatacyjne przy wydajności nominalnej oraz gwarantowanej dyspozycyjności stacji odsiarczania biogazu w okresie 10 lat, przy założeniu, że stacja będzie pracowała bez przerwy 24h/dobę” stanowi integralną część niniejszego Formularza ofertowego.

..... dnia.....2013r.

.....

podpis Wykonawcy

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski

Było:

§19 ust. 1 umowy:

„Strony postanawiają, że zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 lit. A - H nastąpi nie później niż 10 [dziesięć] miesięcy od daty podpisania umowy, którą to datą jest data określona na jej wstępie”

Jest:

§19 ust. 1 umowy:

„Strony postanawiają, że zakończenie wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 lit. A - H nastąpi nie później niż 12 [dwanaście] miesięcy od daty podpisania umowy, którą to datą jest data określona na jej wstępie”

6. Pytanie – zdolność kredytowa

Zamawiający oczekuje posiadania środków finansowych w wysokości 2 mln zł lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości 2 mln zł.

Wnosimy o zmniejszenie wymaganych środków finansowych do wysokości 1,5 mln zł lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości 1,5 mln zł, z uwagi na stosunkową małą wartość całej inwestycji oraz zamiar finansowania inwestycji ze środków własnych wykonawcy. W przypadku dodatkowych zabezpieczeń bankowych to ostatecznie Inwestor ponosi koszty takich zabezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż w zakresie spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (rozdz. VIII ust. 4 SIWZ).

7. Pytanie – przechowywanie sprzętu Wykonawcy

W umowie § 5 ust. 2 brzmi następująco: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy, podwykonawców, podmioty przez niego zatrudnione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, pozostawione na terenie Zamawiającego.”

Wnoszukujemy o dodanie do zapisu następującego zdania: „Zamawiający zapewni miejsce na przechowywania sprzętu i materiałów przez Wykonawcę, podwykonawcę i podmioty przez niego zatrudnione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

8. Pytanie – efekt technologiczny

Zamawiający wymaga osiągnięcia efektu technologicznego nie podając parametrów wejściowych. Parametry na wyjściu uzależnione są od parametrów na wejściu urządzenia,

dlatego wnosimy o zmianę zapisów w umowie § 6 ust. 14 w sposób następujący:

- c) Określenie wartości pyłów na wejściu
- d) Określenie wartości siloksanów na wejściu
- f) Określenie ciśnienia na wejściu
- i) Maksymalna gwarantowana zawartość krzemu i siloksanów nie większa niż 5 [mg/m³] **patrz pkt d)**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Parametry wejściowe biogazu zostały określone w SIWZ w „Wymaganiach Zamawiającego” zał. nr 11 pkt 2.

9. Pytanie – PCA

Zamawiający wymaga potwierdzenie wyników spełnianych parametrów przez laboratorium PCA. Wnosimy o uściślenie jakie parametry mają być potwierdzone przez laboratorium PCA oraz w jakim czasie mają być potwierdzone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Zgodnie z treścią SIWZ wraz z załącznikami, laboratorium PCA ma potwierdzić osiągnięcie parametrów gwarantowanych pracy stacji w trakcie trwania 72 godzinowego ruchu próbnego (patrz: § 6 ust. 15 „Wzór umowy”) oraz w trakcie odbioru pogwarancyjnego (patrz: §31 ust. 3 lit. j) tiret pierwszy „Wzór umowy”).

Parametry gwarantowane są określone w : § 6 ust. 14 „Wzór umowy”.

10. Pytanie – naprawa podmiot trzeci

W umowie § 31 ust. 9 wnosimy o usunięcie zapisu o gwarancji dostarczanej przez Wykonawcę na naprawy przez osoby trzecie. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za naprawy wykonywane przez osoby trzecie, które mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy nt. funkcjonowania stacji odsiarczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

11. Pytanie – rozliczenia

Zamawiający oczekuje 3 stopniowego rozliczenia z Wykonawcą. Z uwagi na fakt, że Zamawiający zatrzymuje 10 % wartości inwestycji w formie zabezpieczenia oraz oferent chce zrealizować zlecenie ze środków własnych bez kredytów, którego koszty w ogólnym rozrachunku przeniesione by zostały na Zamawiającego proponujemy następujące zmiany:

Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach:

- a) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 22 ust. 1 a) tj. po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10 % ceny (...)
- b) Po dokonaniu odbioru częściowego (...) tj. po wykonaniu robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 lit. C) Zamawiający wypłaci Wykonawcy 40 % ceny (...)
- c) Po dokonaniu odbioru częściowego tj. po dostarczeniu przez Wykonawcę urządzenia do

odsierczania Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30 % ceny

d) Po dokonaniu montażu, rozruchu i odbioru końcowego tj. po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych za wyjątkiem zobowiązań z tytułu serwisu, rękojmi i gwarancji, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 20 % ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona zmian zapisów §24 ust. 1 „Wzór umowy”, nadając im ostateczną treść, jak poniżej:

§24

1. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach:

- a) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 a) tj. po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy 10 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj..... zł (słownie:..... złotych),
- b) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 b) tj. po wykonaniu robót budowlanych wskazanych w §1 ust.2 lit C) Zamawiający wypłaci Wykonawcy 40 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj. zł (słownie: złotych),
- c) Po dokonaniu odbioru końcowego opisanego w §22 ust. 1 c) tj. po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu Serwisu, rękojmi i gwarancji, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 50 % ceny, opisanej w §23 ust. 1, tj. zł (słownie: złotych),
- d) Po wykonaniu każdego serwisu gwarancyjnego – płatności będą dokonywane w stawkach określonych w załączniku nr 1A do SIWZ - Kalkulacją kosztów eksploatacyjnych stacji odsierczania - w wysokościach wskazanych w §23 ust.1 lit b).

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść umowy – załącznika do SIWZ w następujący sposób:

Było:

§24 ust. 1 umowy:

§24

1. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach:

- a) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 a) tj. po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy 5 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj..... zł (słownie:..... złotych),
- b) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 b) tj. po wykonaniu robót budowlanych wskazanych w §1 ust.2 lit C) Zamawiający wypłaci Wykonawcy 25 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj. zł (słownie: złotych),
- c) Po dokonaniu odbioru końcowego opisanego w §22 ust. 1 c) tj. po wykonaniu

przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu Serwisu, rękojmi i gwarancji, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 70 % ceny, opisanej w §23 ust. 1, tj. zł (słownie: złotych),

- d) Po wykonaniu każdego serwisu gwarancyjnego – płatności będą dokonywane w stawkach określonych w załączniku nr 1A do SIWZ - Kalkulacją kosztów eksploatacyjnych stacji odsiarczania - w wysokościach wskazanych w §23 ust.1 lit b).

Iest:

§24 ust. 1 umowy:

§24

1. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w następujących częściach:

- a) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 a) tj. po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy 10 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj..... zł (słownie:..... złotych),
- b) Po dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w §22 ust. 1 b) tj. po wykonaniu robót budowlanych wskazanych w §1 ust.2 lit C) Zamawiający wypłaci Wykonawcy 40 % ceny, opisanej w §23 ust. 1 lit. a), tj. zł (słownie: złotych),
- c) Po dokonaniu odbioru końcowego opisanego w §22 ust. 1 c) tj. po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu Serwisu, rękojmi i gwarancji, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 50 % ceny, opisanej w §23 ust. 1, tj. zł (słownie: złotych),
- d) Po wykonaniu każdego serwisu gwarancyjnego – płatności będą dokonywane w stawkach określonych w załączniku nr 1A do SIWZ - Kalkulacją kosztów eksploatacyjnych stacji odsiarczania - w wysokościach wskazanych w §23 ust.1 lit b).

12. Pytanie – mierniki / liczniki

W umowie § 17 Zamawiający oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów. Koszt przyłączy zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi Wykonawca.

Wnosimy o udostępnienie mediów przez Zamawiającego na warunkach nieodpłatnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie media.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść umowy – załącznika do SIWZ w następujący sposób:

Było:

§17 ust. 4 umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów, o których mowa w ust. 3.”

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu - Cezary Jakubowski

Iest:

§17 ust. 4 umowy:

„Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatnie pobór mediów, o których mowa w ust. 3.”

Było:

§17 ust. 5 umowy:

„Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi Wykonawca”

Iest:

§17 ust. 5 umowy:

„Koszty zużycia przez Wykonawcę wody i energii ponosi Zamawiający.”

Zamawiający wykreśla zapisy §26 „Wzór umowy”.

13. Pytanie – części

W umowie § 31 ust. 6 Zamawiający oczekuje by Wykonawca zobowiązywał się do dostarczenia zastępczego elementu nie później niż w ciągu 14 dni. Z uwagi na fakt, że wytwórcy elementów niestandardowych lub importowanych zastrzegają sobie prawo do 6 tygodniowego terminu realizacji dostawy wnioskujemy o przedłużenie tego zobowiązania do 6 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje by Wykonawca zobowiązywał się do dostarczenia zastępczego elementu nie później niż w ciągu 14 dni. Elementy niestandardowe lub importowane mogą być dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 6 tygodni.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia również treść umowy – załącznika do SIWZ w następujący sposób:

Było:

§31 ust. 6 umowy:

W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego elementu, nie później niż w ciągu 14 dni, we wszystkie dni, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia przez Zamawiającego wady.

Iest:

§31 ust. 6 umowy:

W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego elementu, nie później niż w ciągu 14 dni, we wszystkie dni, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Elementy niestandardowe lub importowane mogą być dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 6 tygodni, pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie w harmonogramie opisanym w ust. 4 - w takiej sytuacji do harmonogramu muszą być dostarczone przez Wykonawcę dowody wskazujące na konieczność wydłużenia terminu powyżej 14 dni, np. informacja od producenta, czy dostawcy danego elementu o terminie

dostawy.

14. Pytanie – klauzula tajności

Wnosimy o dopisanie do umowy klauzuli tajności o następującym brzmieniu:

„Strony przyjmują do wiadomości, że wszelkie informacje udostępnione przez Wykonawcę, w formie opisów, rysunków, fotografii, szkiców, obliczeń, plików dyskowych i innej dotyczące Przedmiotu umowy lub z nim związane lub jakkolwiek inną własnością Wykonawcy mają charakter poufny i nie mogą być upowszechniane, kopiowane, udostępniane osobom trzecim tak w całości, jak w części bez pisemnej zgody Wykonawcy, nie mogą również być wykorzystywane przez Strony do realizacji innych przedsięwzięć niż określone w umowie

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami): „ Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio.”.

15. Pytanie – rurociąg 1

Jaki jest stan filtrów na wejściu do agregatów? Jakiego typu zanieczyszczenia osadzają się na nich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Filtry POLDE DN 200 z wkładami celulozowymi są w dobrym stanie technicznym. Wymagają jedynie, zgodnie z zasadami technologicznymi okresowej wymiany wkładów celulozowych.

16. Pytanie – rurociąg 2

Czy dostępna jest dokumentacja powykonawcza rurociągu "As Build " i jego paszport ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest dostępna dokumentacja powykonawcza rurociągu "As Build " i jego paszport.

17. Pytanie – rurociąg 3

Jakiego rodzaju odwodnienie jest zastosowane na rurociągu gazowym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rurociągach gazowych zastosowano odwadniacze grawitacyjne jednostronnie otwarte.

18. Pytanie – wilgotność

Zamawiający oczekuje na wyjściu z urządzenia wilgotność względną 60 % wilgotności w 30 stopniach C. Proponujemy zastąpić ten zapis równoważnym ale precyzyjniejszym:

"punkt rosy biogazu 5 stopni C poniżej rzeczywistej temperatury biogazu ".

Uzasadnienie:

Przy takim zapisie mamy pewność, że biogaz odsiarczony będzie szedł suchy do gazogeneratora również przy innej temperaturze - a jest ona w ogólności zmienna, zwłaszcza porównując temperaturę w lecie i w zimie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zapis "punkt rosy biogazu 5 stopni C poniżej rzeczywistej temperatury biogazu".

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia treść załącznika nr 11 do SIWZ „Wymagania Zamawiającego” ust. 3 pkt 3.5 w następujący sposób:

Było:

na wyjściu z urządzenia wilgotność względna będzie mniejsza od 60 % w temperaturze 30 °C

Jest:

na wyjściu z urządzenia punkt rosy biogazu 5 °C poniżej rzeczywistej temperatury biogazu

19. Pytanie – AKPIA

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy odnośnie etapu C:

W szczególności dotyczy to zapisów:

“§ 22

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów :

- a) Odbiór po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 A lit. a) oraz §1 ust. 2 B lit. a) – odbiór częściowy;
- b) Odbiór po zakończeniu robót budowlanych opisanych w §1 ust. 2 C – odbiór częściowy.
- c) Odbiór po wykonaniu przez Wykonawcę stacji odsiarczania, w tym po wykonaniu zobowiązań opisanych w §1 ust. 2 A lit. b), w § 1 ust. 2 lit. B b) oraz D-H – odbiór końcowy.
- d) Odbiór po wykonaniu każdego przeglądu serwisowego przez Wykonawcę – odbiory serwisowe.

e) Odbiór pogwarancyjny- po upływie okresu rękojmi i gwarancji.”

oraz związanego zapisu §1 ust. 2 C

“C. Wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku instalacji odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną, **AKPiA** oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania.”

Przytoczony ustęp ma charakter bardzo otwarty i pozwala na dużą dowolność interpretacyjną, a ponieważ warunkuje wypłatę II etapu wynagrodzenia proponujemy usunięcie części od AKPiA. AKPiA oraz inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania mają sens dopiero po montażu urządzenia do odsiarczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca wykonał AKPiA wraz z robotami budowlanymi. AKPiA może być wykonana później i odebrana w trakcie odbioru końcowego.

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami w następujący sposób:

Było:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1.1. odpowiednio lit. C oraz lit. E

C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące m.in. budowę budynku dla urządzenia odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną, AKPiA oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania w granicach określonych w Projekcie budowlanym.

D. Wykona dostawy obejmujące dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną, dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego

E. Wykona prace montażowe tj.: wykonanie dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, w tym połączenie z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym.

Jest:

Art. III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1.1. odpowiednio lit. C oraz lit. E

C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące m.in. budowę budynku dla urządzenia odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania w granicach określonych w Projekcie budowlanym.

D. Wykona dostawy obejmujące dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną, dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego

E. Wykona prace montażowe tj.: wykonanie dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, w tym połączenie z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym oraz zainstaluje AKPiA.

Było:

§1 ust. 2 „Wzór umowy”.

C. Wykona roboty budowlane, obejmujące budowę budynku instalacji odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną, AKPiA oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania.

D. Wykona dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną dwuliniową stację odsiarczania.

E. Wykona prace montażowe dwuliniowej stacji odsiarczania, w tym połączenie jej z istniejącą instalacją odgazowania składowiska oraz wykona czyszczenie istniejących rurociągów DN 150 biogazu na odcinku od stacji zbiorczej SZ5 do budynku elektrowni.

Jest:

§1 ust. 2 „Wzór umowy”.

C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące budowę budynku instalacji odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania.

D. Wykona dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego.

E. Wykona prace montażowe dwuliniowej stacji odsiarczania, w tym połączenie jej z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym, zainstaluje AKPiA oraz wykona czyszczenie istniejących rurociągów DN 150 biogazu na odcinku od stacji zbiorczej SZ5 do budynku elektrowni.

20. Pytanie – gwarancje zapłaty od Zamawiającego

Zamawiający oczekuje posiadania środków finansowych lub zdolności finansowej do wartości 2 mln zł oraz polisy na wartość 1 mln zł. Oczekuje także wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %. W związku z powyższym wnioskujemy o uzyskanie

bankowej gwarancji zapłaty przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu właściwego przeprowadzenia procesu planowania Zamawiający dokładnie określił swoje potrzeby, uwzględniając m.in. kolejność realizacji poszczególnych zadań w danym roku, uwzględniając czas potrzebny na przeprowadzenie i zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jednocześnie generując potrzeby skonfrontował je z swoimi możliwościami finansowymi. Zamawiający dysponuje odpowiednimi kwotami na realizację inwestycji, której ta odpowiedź dotyczy, wobec czego nie ma konieczności uzyskania bankowej gwarancji zapłaty przez Zamawiającego.

21. Pytanie – wady

Prośba o wyjaśnienie, co jest wadą istotną. Czy wadę istotną należy rozumieć jak limitującą pracę urzędnika, a wadę nieistotną, jako nielimitującą pracy urzędnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wadę istotną należy rozumieć jak limitującą pracę urzędnika, a wadę nieistotną, jako nielimitującą pracy urzędnika

Podpis Zamawiającego: