Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Miejscowość: Koleczkowo Kod pocztowy: 84-207 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo Tel.: +48 586725000

Osoba do kontaktów: Adrian Pobłocki, Agnieszka Borowska

E-mail: ekodolina@ekodolina.pl Faks: +48 586727474

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.ekodolina.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

◉ Instytucja zamawiająca ○ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

DOSTAWA WRAZ Z PROJEKTOWANIEM I MONTAŻEM DWULINIOWEJ STACJI ODSIARCZANIA BIOGAZU WYSYPISKOWEGO

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, współpracującej z istniejącą instalacją znajdującą się na terenie Zamawiającego tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „EKO DOLINA" Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, na warunkach określonych we wzorze umowy i w wymaganiach Zamawiającego, stanowiących kolejno: załączniki nr 10 oraz załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.
1. W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca:
A. Wykona prace projektowe, obejmujące:
a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz z projektem technologicznym dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy,
b) Wykonanie projektu powykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego,
B. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje do realizacji inwestycji, w tym:
a) ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
b) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące m.in. budowę budynku dla urządzenia odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną, AKPiA oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania w granicach określonych w Projekcie budowlanym.
D. Wykona dostawy obejmujące dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną, dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego
E. Wykona prace montażowe tj.: wykonanie dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, w tym połączenie z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym.
F. Wykona czyszczenie istniejących rurociągów DN150 biogazu na odcinku od stacji zbiorczej SZ5 do budynku elektrowni (ok. 1100 mb) .
G. Wykona próby eksploatacyjne przez okres 14 dni.
H. Wykona ruch próbny 72 – godzinny, wykonywany bez przerwy. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały konieczne dla przeprowadzenia ruchu próbnego, a Zamawiający zapewni dostawę mediów energetycznych i pomocniczych.
I. Przeszkoli pracowników Zamawiającego w ilości od 8 do 12 osób.
J. Wykona – zgodnie z Instrukcją eksploatacji - przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji na wykonaną stację odsiarczania przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą materiałów i części oraz wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych oraz prawidłowej pracy stacji odsiarczania.
Wykonawca udzieli:
• 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i technologiczny;
• 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego;
• 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy;
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego określone zostały w załączniku nr 11.

Wykonawca zawrze i będzie utrzymywał umowy ubezpieczenia na okres od daty podpisania umowy do odbioru końcowego bez uwag (opisanego we „wzorze umowy", stanowiącym zał. do SIWZ) na kwoty: 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:
a. szkody w robotach montażowych, urządzeniach i materiałach;
b. szkody w sprzęcie;
c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót montażowych/dostaw) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;
d. nieszczęśliwe wypadki;
e. szkody osób trzecich.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	**Słownik uzupełniający** *(jeżeli dotyczy)*
Główny przedmiot	42990000	
Dodatkowe przedmioty	71323200	
	79421200	
	79421100	
	45333000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

◉ Otwarta
○ Ograniczona
○ Ograniczona przyspieszona
○ Negocjacyjna
○ Negocjacyjna przyspieszona
○ Dialog konkurencyjny
○ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
○ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
○ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
○ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
○ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

OWP-P/37/2013/Ods.

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
◉ eNotices
○ TED eSender

Login: ENOTICES_ekodolina
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-144254 *rok i numer dokumentu*

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 208-359937 z dnia: 25/10/2013 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/10/2013 *(dd/mm/rrrr)*

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
☐ Procedury niepełnej
☒ Sprostowania
☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
○ Zamówienia nie udzielono
☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
◉ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
○ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
○ Oba przypadki

VI.3.2)
○ W ogłoszeniu pierwotnym
○ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
◉ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, współpracującej z istniejącą instalacją znajdującą się na terenie Zamawiającego tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, na warunkach określonych we wzorze umowy i w wymaganiach Zamawiającego, stanowiących kolejno: załączniki nr 10 oraz załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. 1. W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca: A. Wykona prace projektowe, obejmujące: a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, współpracującej z istniejącą instalacją znajdującą się na terenie Zamawiającego tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, na warunkach określonych we wzorze umowy i w wymaganiach Zamawiającego, stanowiących kolejno: załączniki nr 10 oraz załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. 1. W ramach przedmiotu umowy opisanego powyżej, Wykonawca: A. Wykona prace projektowe, obejmujące: a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, na

podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz z projektem technologicznym dostarczanego urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy, b) Wykonanie projektu powykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, B. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje do realizacji inwestycji, w tym: a) ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, b) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące m.in. budowę budynku dla urządzenia odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną, AKPiA oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania w granicach określonych w Projekcie budowlanym. D. Wykona dostawy obejmujące dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną, dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego E. Wykona prace montażowe tj.: wykonanie dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, w tym połączenie z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym. F. Wykona czyszczenie istniejących rurociągów DN150 biogazu na odcinku od stacji zbiorczej SZ5 do budynku elektrowni (ok. 1100 mb) . G. Wykona próby eksploatacyjne przez okres 14 dni. H. Wykona ruch próbny 72 – godzinny, wykonywany bez przerwy. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały konieczne dla przeprowadzenia ruchu próbnego, a Zamawiający zapewni dostawę mediów energetycznych i pomocniczych.	podstawie Wstępnej Koncepcji Stacji Odsiarczania wraz ze schematem rozplanowania urządzenia do odsiarczania biogazu, stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy, b) Wykonanie projektu powykonawczego dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, B. Uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje do realizacji inwestycji, w tym: a) ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, b) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. C. Wykona roboty budowlane – zgodnie z projektem budowlanym - obejmujące m.in. budowę budynku dla urządzenia odsiarczania biogazu wraz z instalacjami towarzyszącymi – wodną, sanitarną, elektryczną oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania stacji odsiarczania w granicach określonych w Projekcie budowlanym. D. Wykona dostawy obejmujące dostawy fabrycznie nowych urządzeń technologicznych składających się na kompletną, dwuliniową stację odsiarczania biogazu wysypiskowego E. Wykona prace montażowe tj.: wykonanie dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego, w tym połączenie z istniejącą instalacją odgazowania składowiska zgodnie z Koncepcją i Projektem budowlanym oraz zainstaluje AKPiA. F. Wykona czyszczenie istniejących rurociągów DN150 biogazu na odcinku od stacji zbiorczej SZ5 do budynku elektrowni (ok. 1100 mb) . G. Wykona próby eksploatacyjne przez okres 14 dni. H. Wykona ruch próbny 72 – godzinny, wykonywany bez przerwy. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały konieczne dla przeprowadzenia ruchu próbnego, a Zamawiający zapewni dostawę mediów energetycznych i pomocniczych.

	I. Przeszkoli pracowników Zamawiającego w ilości od 8 do 12 osób. J. Wykona – zgodnie z Instrukcją eksploatacji - przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji na wykonaną stację odsiarczania przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą materiałów i części oraz wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych oraz prawidłowej pracy stacji odsiarczania. Wykonawca udzieli: - 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i technologiczny; - 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego; - 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy; Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego określone zostały w załączniku nr 11. Wykonawca zawrze i będzie utrzymywał umowy ubezpieczenia na okres od daty podpisania umowy do odbioru końcowego bez uwag (opisanego we „wzorze umowy”, stanowiącym zał. do SIWZ) na kwoty: 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: a. szkody w robotach montażowych, urządzeniach i materiałach; b. szkody w sprzęcie; c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót montażowych/ dostaw) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; d. nieszczęśliwe wypadki; e. szkody osób trzecich.	I. Przeszkoli pracowników Zamawiającego w ilości od 8 do 12 osób. J. Wykona – zgodnie z Instrukcją eksploatacji - przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji na wykonaną stację odsiarczania przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą materiałów i części oraz wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych oraz prawidłowej pracy stacji odsiarczania. Wykonawca udzieli: - 36 miesięcznej gwarancji na wykonany projekt budowlany i schemat rozplanowania urządzenia; - 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną stację odsiarczania – gwarancja rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego; - 12 miesięcznej gwarancji za każdy wykonany przegląd serwisowy; Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dwuliniowej stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego określone zostały w załączniku nr 11. Wykonawca zawrze i będzie utrzymywał umowy ubezpieczenia na okres od daty podpisania umowy do odbioru końcowego bez uwag (opisanego we „wzorze umowy”, stanowiącym zał. do SIWZ) na kwoty: 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) PLN, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: a. szkody w robotach montażowych, urządzeniach i materiałach; b. szkody w sprzęcie; c. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót montażowych/ dostaw) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; d. nieszczęśliwe wypadki; e. szkody osób trzecich.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast: Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)	Powinno być: Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	Zamiast: 04/12/2013 Godzina: 14:00 *(dd/mm/rrrr)*	Powinno być: 20/12/2013 Godzina: 14:00 *(dd/mm/rrrr)*
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	Zamiast: 04/12/2013 Godzina: 14:30 *(dd/mm/rrrr)*	Powinno być: 20/12/2013 Godzina: 14:30 *(dd/mm/rrrr)*

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/11/2013 *(dd/mm/rrrr)* - ID:2013-161203