

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ekodolina
NO_DOC_EXT:	2017-043703
SOFTWARE VERSION:	9.4.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	adrian.poblocki@ekodolina.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

„EKO DOLINA” Sp. z o.o.

19168071300000

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Koleczkowo

84-207

Polska

Osoba do kontaktów: Mariusz Zaleski, Adrian Pobłocki

Tel.: +48 586725000

E-mail: ekodolina@ekodolina.pl

Faks: +48 586727474

Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://ekodolina.pl/przetargi/>

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://ekodolina.pl/przetargi/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego naterenie RIPOK „EKO DOLINA” w Łężycach

Numer referencyjny: OZP-P/01A/2017/Generator

II.1.2) **Główny kod CPV**

31121100

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pt. „Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego na terenie RIPOK „EKODOLINA” w Łężycach”, w skład którego wchodzi między innymi:

- a) wykonanie Dokumentacji projektowej,
- b) świadczenie nadzoru autorskiego,
- c) dostawa Jednostki kogeneracyjnej;
- d) instalacja wymienionej Jednostki kogeneracyjnej w Biogazowni;
- e) konfiguracja dostarczonych urządzeń;
- f) próby u producenta oraz próby funkcjonalno - użytkowe,
- g) uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz zmianypozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej wodnawialnym źródle energii , elektrowni biogazowej;
- h) przeszkolenie personelu Zamawiającego;
- i) świadczenie usługi serwisowej,
- j) usuwanie wad i usterek ujawnionych w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i gwarancji;

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EKO DOLINA Sp. z o .o. adres siedziby: Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Moc elektryczna Jednostki kogeneracyjnej winna zawierać się w granicach 700 ÷ 800 [kWe] przy współczynnikumocy nie mniejszym niż 0,93. Sprawność elektryczna przy obciążeniu nominalnym i współczynniku mocy równym 0,93 nie mniejsza niż 40,5 [%].

Na przedmiot umowy składają się m.in.:

A. Prace projektowe.

B. Nadzór autorski.

C. Dostawa.

D. Prace instalacyjne [montaż].

E. Roboty budowlane.

F. Uruchomienie oraz próby dostarczonych urządzeń i oprogramowania,

G. Usługi (szkolenie pracowników Zamawiającego, uzyskanie decyzji administracyjnych, aktualizacja umowyprzylączyeniowej).

H. Udzielenie licencji do dostarczonego oprogramowania oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich doUtworów.

I. Przeglądy i konserwacje Jednostki kogeneracyjnej wraz z dostawą materiałów i części oraz wszystkichelementów niezbędnych do prawidłowego ich wykonania oraz zachowania ciągłej pracy tak Jednostkikogeneracyjnej jak i całej elektrowni biogazowej [Serwisy].

J. Gwarancja i rękojmia.

Niektóre wymagania dotyczące instalacji:

- a) Nowa jednostka kogeneracyjna posadowiona będzie w miejscu zdemontowanej przez Zamawiającego jednostki kogeneracyjnej nr 1.
- b) Jednostka kogeneracyjna wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi wykonana będzie z materiałów iczęści fabrycznie nowych wyprodukowanych nie później niż 12 miesięcy przed jej dostawą na plac budowy.
- c) Jednostka kogeneracyjna posadowiona będzie na wspólnej ramie, na podkładkach antywibracyjnych, zabezpieczony tacą ociekową o pojemności większej od ilości oleju wykorzystywanego w urządzeniu – Wykonawca na etapie opracowywania wielobranżowego projektu budowlanego dokona analizy technicznej przydatności istniejącego fundamentu pod nową jednostkę kogeneracyjną oraz dokona jego ewentualnej adaptacji pod jej potrzeby.
- d) Jednostka napędowa w układzie widlastym z zapłonem iskrowym, turbodoładowana, z elektroniczną regulacją obrotów. Silnik wyposażony w automatyczny system uzupełniania poziomu oleju w czasie pracy. Zużycie oleju nie większe niż 0,2 [g/kWh].
- e) Układ zapłonowy jednostki napędowej będzie w pełni automatycznie regulował kąt wyprzedzenia zapłonu w odniesieniu do rzeczywistej wartości opałowej biogazu.
- f) Jednostka napędowa będzie wyposażona w pomiar temperatury rzeczywistej każdego z cylindrów.
- g) Prądnica samoregulująca, samowzbudna, bezszczotkowa, synchroniczna z wbudowanym wzbudnikiem, regulatorem napięcia wyjściowego w przedziale $\pm 0,5$ [%]. Praca równoległa z siecią 400/230 [V], klasa izolacji H, stopień ochrony co najmniej IP 23, nominalny współczynnik mocy 1,0, zakres regulacji współczynnika mocy 0,8 ÷ 1,0. Obroty nominalne 1 500 min⁻¹, sprawność dla współczynnika mocy = 1,0 nie mniejsza niż 97,0 [%].
- h) Sprawność elektryczna:
 - przy obciążeniu nominalnym nie mniejsza niż 40,5 [%],
 - przy obciążeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niż 39,0 [%],
 - przy obciążeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niż 37,5 [%].
- i) Sprawność cieplna przy temperaturze spalin na wylocie z wymiennika spaliny – woda 150 [°C]:
 - przy obciążeniu nominalnym nie mniejsza niż 40,5 [%],
 - przy obciążeniu 75 [%] nominalnego nie mniejsza niż 42,0 [%],
 - przy obciążeniu 50 [%] nominalnego nie mniejsza niż 43,5 [%].
- j) Przyłącze elektroenergetyczne nowej jednostki kogeneracyjnej będzie umożliwiała pracę wyspową a ponadto wyposażone będzie we wszystkie niezbędne układy zabezpieczeń oraz urządzenia do synchronizacji z siecią według technicznych warunków wydanych przez Operatora systemu elektroenergetycznego. W momencie wystąpienia zaniku napięcia w sieci operatora układ sterowania nowej jednostki kogeneracyjnej będzie umożliwiał bezprzerwowe przejęcie obciążenia zakładu. Będzie ono również zrealizowane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 1432

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**III.2) Warunki dotyczące zamówienia****III.2.2) Warunki realizacji umowy:****III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia****Sekcja IV: Procedura****IV.1) Opis****IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu****IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej****IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania****IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 15/05/2017

Czas lokalny: 13:30

- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2017
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
"EKO DOLINA" Sp. z o. o adres siedziby: Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów zgodnie z dokumentami zamówienia.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak pozostawia możliwość dokonania wizji wyborowi Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie powoduje żadnych skutków prawnych związanych z odrzuceniem oferty.
Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 czasu lokalnego.
Wizja lokalna obejmie teren wykonywania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Podczas wizji lokalnej niebędą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z zapisami p. IX. SIWZ.
Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. „EKO DOLINA” Sp. z o. o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.
Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest p. Krzysztof Rozmysłowski, tel. nr 58 672 50 00 , fax. nr 58 672 74 74.
Jakiegolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją Terenu Zakładu ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, tj. po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru pogwarancyjnego. Ustala się wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, tj. wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza
 ul. Postępu 17A
 Warszawa
 02-676
 Polska
 Tel.: +48 224587840
 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
 Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.). (DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).

1. Odwołanie.

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).

1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:

- w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

31/03/2017