

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ekodolina
NO_DOC_EXT:	2018-149623
SOFTWARE VERSION:	9.9.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	adrian.poblocki@ekodolina.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

„EKO DOLINA” Sp. z o.o.

19168071300000

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Koleczkowo

84-207

Polska

Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych

Tel.: +48 586725000

E-mail: przetargi@ekodolina.pl

Faks: +48 586727474

Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://ekodolina.pl/przetargi/>

I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://ekodolina.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa koparko-ładowarki

Numer referencyjny: OZP-P/21/2018/Koparko-ładowarka

II.1.2) **Główny kod CPV**

43261000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do RIPOK „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łęczycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, fabrycznie nowej (tzn. wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2018r.), nieużywanej, nieuszkodzonej przed odbiorem końcowym koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz:

- przeprowadzenie próby eksploatacyjnej – przez okres 1 godziny,
- wykonanie serwisów w okresie 24 miesięcy lub 3.000mth koparko-ładowarki w zależności od tego co nastąpi wcześniej,
- przeprowadzenie szkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego w trakcie przeprowadzania próby eksploatacyjnej (7 osób).

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

43261100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL633

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EKO DOLINA SP. Z O.O.

ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99

84-207 KOLECZKOWO

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedm. zam. jest dostawa fabr. nowej (tzn. wyprod. nie wcześniej niż w 2018r.), nieużywanej, nieuszkodzonej przed odbiorem końc. koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz przeprowadzenie próby eksploatacyjnej – przez okres 1 h, wykonanie serwisów w okresie 24 m-cy lub 3000mth koparko-ładowarki w zależności od tego co nastąpi wcześniej, szkolenie personelu w czasie próby eksploatacyjnej (7 osób).

Pojazd musi spełniać parametry: z kołami przednimi o mniejszej średnicy, felgi do opon ogólnie dostępnych, przód nie mniej niż rozmiar 20”, tył nie mniej niż 26”, opony bezdętkowe z bieżnikiem typu jodła, ukł. napędu na 4 koła z opcją rozłączenia przedniej osi – 2WD/4WD.

- podst. podzespoły: silnik, skrzynia biegów, rozwiązania sys. hydraulicz. (projekt/myśl techn.) oraz sys. doczyszczania spalin (jeżeli występuje) muszą być tego samego producenta co maszyna.

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, o poj.i nie większej niż 4400cm³, moc nie mniejsza niż 95KM (wg ISO 14396), spełniający normę emisji spalin EU STAGE IV lub nowszą, chłodzony cieczą, posiadający chłodzenie powietrza doładowującego.

- wymagania dot. ukł. hydraulicz.:

pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, wydatek pompy – nie mniej niż 160 l/min., ciśn. max. pompy dla koparki i ładowarki – nie mniej niż 250 bar.

- wyposaż. ładowarki czołowej:

szybkozłącze mech. lub hydraulicz., łyżka wielozadaniowa ładowarki (otwierana) o poj. min. 1,0m³, bez składanych wideł paletowych, posiadająca wzmocnione ślizgi na dnie i wyposaż. w przykręcane zęby, widły z karetką o dł. 1200mm, udźwig na max. wys. nie mniejszy niż 3100kg, max. wys. sworznia przegubu łyżki nie mniej niż 3400mm.

- wyposaż. koparki:

szybkozłączce mech., ramię koparki o zmiennej dł. z wysuwem teleskopowym (hydraul.) oraz jeżeli to konieczne – z odpowiednio dobraną przeciwwagą, przesuw boczny wysięgnika koparkowego z blokadą elektrohydraul., standardowa łyżka koparki o szer. 600-650mm z przykręcanyimi zębami. łyżka skarpowa z krawędzią tnącą o szer. 1500mm i możliwością obustronnego przechyłu bocznego w całym zakresie wysięgu ramienia. (przechył realizowany za pomocą siłownika hydraul.), max. gł. kopania nie mniejsza niż 5600mm, max wys. załadowywania nie mniejsza niż 4600mm. ukł. różnicowego ograniczenia poślizgu maszyny lub pełna blokada tylnego mostu. most przedni wahliwy, oś przednia skrętna. stalowa osłona wału napędowego. przy zast. zbiornika z tw. sztucznego konieczny jest montaż stalowej osłony zbiornika. wspomaganie hydraul. ukł. hamulcowego i kierowniczego. skrzynia biegów automat. lub synchr., manual. skrzynia biegów – 4 biegi w przód i 4 biegi w tył, ukł. powrotu łyżki do pozycji kopania. ukł. podnoszenia równoległego – sys. samopoziomowania łyżki ładow. ukł. kontroli komfortu jazdy – ukł. amortyzacji przedniej łyżki podczas jazdy. ukł. elektr. 12V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań. alternator o mocy nie mniejszej niż 110A. fabryczny, gł. wył. prądowy. kabina jednoosobowa, całkowicie przeszklona z dwoma drzwiami. dwa lusterka boczne, zewn.. kabina wyposaż. w konstr. ochronną ROPS (norma ISO 3471, SAE J1040) oraz FOPS (norma ISO 3449, SAE J231). sterowanie osprzętem roboczym koparki realizowane poprzez dźwignie lub joysticki. regul. kolumna kierownicy. ogrzewanie i wentyl. kabiny. klimatyz. poziom hałasu w kabinie nie większy niż 75 dB(A). w pełni regul. i amortyz. fotel operatora, wyposaż. w pas bezp. przednia szyba z wycieraczką. tylna szyba uchylna z wycieraczką, min. 8 św. roboczych z pełną regulacją – 4 przednie i 4 tylne.
 - św. do jazdy po drogach: przednie św. mijania, tylne św. pozycyjne i stop, św. awaryjne/kierunkowskazy, św. cofania. klakson. sygn. dźwięk. cofania. dod. ośw. na kabinie – żółte, obrotowe św. ostrzegawcze.
 - zainst. radio + min. 2 głośniki, radio CB. fabr. sys. zdalnego monitoringu pracy, uwzgl. czas, wydajność, pozycj., real. spalanie, autodiagnost. wyświetl. diagnost. gaśnica, apteczka, trójk. ostrz. zest. narzędz., smarownica, lampa ostrzeg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 748

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: 748 dni, w tym: termin dostawy - 28 dni od podpisania umowy a wykonywanie serwisów nie przekroczy 24 miesięcy (24 mies. x 30 dni = 720 dni) lub 3.000 mth (w zależności od tego co nastąpi pierwsze).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

- III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
- III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**
- III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 13:30
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
"EKO DOLINA" Sp. z o. o adres siedziby: Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo
budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Termin wykonania zamówienia: 748 dni, w tym: termin dostawy - 28 dni od podpisania umowy a wykonywanie serwisów nie przekroczy 24 miesięcy (24 mies. x 30 dni = 720 dni) lub 3.000 mth (w zależności od tego co nastąpi pierwsze).

Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy 00/100.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W postępowaniu oświadczenia składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. UWAGA: JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579). Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@ekodolina.pl, który zapewnia kodowanie oraz zabezpieczenia protokołu https.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc., .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .rar, .zip, .7z

Zamawiający oświadcza, że maksymalna wielkość załączników wysyłanych w jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25MB.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016.1579).

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign). Jednakże możliwość odszyfrowania przez Zamawiającego przekazanego dokumentu JEDZ nie może powodować po stronie Zamawiającego konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania. Możliwe są w tym celu do wykorzystania formaty plików wskazane w lit. a) powyżej.

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579).(DZIAŁ VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579).

1. Odwołanie.

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579).

1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:

- w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

05/10/2018