



Eko Dolina



l.dz./.....2216...../ OWP-P/13/2013/ubezpz

Łężyce, 2013-03-06

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 77328-2013 dnia 25.02.2013r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Usługa ubezpieczenia Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o zmianę zapisu SIWZ dot. ubezpieczenia budowli i środków obrotowych na system sum statych oraz udzielenie informacji, co to są za środki obrotowe?

Pytanie nr 2

Wnioskujemy o zmianę zapisu SIWZ - w przypadku braku odtworzenia mienia - wypłata wg wartości rzeczywistej.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego limitu:

"Zgodnie z art. 824 § 1 kodeksu cywilnego strony uzgadniają, iż górną granicą odpowiedzialności [~~usunięto nazwę Wykonawcy~~] dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy jest limit odpowiedzialności w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (jest to limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i maszyn od wszystkich ryzyk oraz wszelkich klauzul rozszerzających).

Pytanie nr 4

Czy posiadacie Państwo stałe instalacje gaśnicze z których mógłby wydostać się środek gaśniczy.

Pytanie nr 5

Czy posiadacie Państwo linie przesyłowe poza miejscem ubezpieczenia.(jaka wartość tych linii; średniego napięcie wysokiego?).

Pytanie nr 6

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Kradzieży zwykłej.

Pytanie nr 7

Wnioskujemy o konkretnie zdefiniowane Miejsca ubezpieczenia, sformułowanie obecne i przyszłe na terenie Polski jest bardzo nieprecyzyjne.

Pytanie nr 8

Czy jak zostanie zgłoszone nowe miejsce to mamy prawo do dodatkowej składki?

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski,

Pytanie nr 9

Jakie będą minimalne zabezpieczenia tych lokalizacji.

Pytanie nr 10

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 PLN dla nowych lokalizacji.

Pytanie nr 11

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – jest takie mienie i jest zabezpieczone?

Pytanie nr 12

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli mienia ruchomego.

Pytanie nr 13

Wnioskujemy o wyłączenie prac ziemnych i wymagających pozwolenia na budowę z Klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych.

Pytanie nr 14

Czy limit dla klauzuli terroryzmu i klauzuli strajków – to wspólny limit?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń:**Pytanie nr 15**

Wnioskujemy o wspólny z mieniem limit i franszyzę dla ryzyk pożar/wybuch/dym / sadza.

Pytanie nr 16

Wnioskujemy o wprowadzenie dla pozostałych szkód: franszyza redukcyjna 10% szkody /nie odszkodowania/ min. 10.000,00 zł, dla szkód w silnikach, generatorach 15-20% szkody /nie odszkodowania/ min. 10.000,00 zł.

Pytanie nr 17

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul obowiązkowych 318, 331, 332, 343, 345 (interpretacja zgodnie z SIWZ) oraz:

Klauzula - 318 Ubezpieczenie pomp zanurzeniowych i głębinowych

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w pompach zanurzeniowych i głębinowych.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić roczny przegląd, o którym poinformuje Ubezpieczyciela z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby przedstawiciel Ubezpieczyciela mógł uczestniczyć w przeglądzie oraz przekazać Ubezpieczycielowi wyniki przeglądu.
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane erozją piasku, pracą urządzeń bez wody oraz zawaleniem się odwiertu, zniszczeniem rur lub ścian wzmacniających.

Klauzula 331 - Określenie zużycia w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych (np. silników, generatorów, transformatorów)

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

1. Wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych maszyn elektrycznych - w przypadku konieczności ich przezwojenia w celu dokonania naprawy - ustalona zgodnie z zasadami podanymi w OWU, zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określony na dzień wystąpienia szkody.
2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 5% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.

Klauzula 332 - Określenie zużycia w przypadku napraw silników spalinowych (np. wysokoprężnych - Diesla, gazowych)

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

1. W przypadku uszkodzenia części silników spalinowych takich jak: tuleje, cylindry, pokrywy, głowice, cylindry włącznie z wyposażeniem i tłokami, wysokość odszkodowania w odniesieniu do uszkodzonych części ustalona wg zasad podanych w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia określony w dniu wystąpienia szkody.
2. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 10% na rok, jednak nie wyższy niż 60% łącznie.

Klauzula 343- Przeglądy silników elektrycznych dwubiegunowych o mocy powyżej 750 KW i cztero - lub więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 KW.

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

Ubezpieczający zleci na własny koszt przegląd otwartego silnika po 8 000 godzin pracy lub 500 uruchomieniach lub nie później niż dwa lata od daty ostatniego przeglądu oraz poinformuje Ubezpieczyciela z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, tak aby jego przedstawiciel mógł uczestniczyć w przeglądzie.

Nowy silnik elektryczny musi być poddany przeglądowi po 2 000 godzin pracy lub nie później niż po roku eksploatacji.

Ubezpieczający jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi raporty z dokonanych przeglądów.

Okresy między kolejnymi przeglądami są liczone od pierwszego włączenia lub od ostatniego przeglądu danego turbogenerатора lub jego części, niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami. Wydłużenie takie zostanie zaakceptowane, o ile w opinii Ubezpieczyciela nie spowoduje to wzrostu ryzyka.

Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby przegląd miał miejsce.

Klauzula 345- Przeglądy i inspekcje kotłów

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące postanowienia;

1. Ubezpieczający zleca na własny koszt coroczne lub w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach przeglądy kotłów. Ubezpieczający zleca także na swój własny koszt przegląd lub inspekcję wymaganą przez odpowiedni urząd nadzoru lub przez producenta.

2. Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o takim przeglądzie lub inspekcji nie później niż na dwa tygodnie przed jej terminem, tak aby przedstawiciel Ubezpieczyciela mógł wziąć w niej udział.

3. Daty kolejnych przeglądów ustala się niezależnie od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

4. Ubezpieczający może ubiegać się o wydłużenie okresu pomiędzy przeglądami i/lub inspekcjami. Takie wydłużenie może zostać zaakceptowane pod warunkiem, że zostanie również zaakceptowane przez odpowiedni urząd nadzoru i w opinii Ubezpieczyciela nie spowoduje to wzrostu ryzyka.

5. Jeżeli Ubezpieczający nie zastosuje się do wymagań niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby być ujawnione, gdyby inspekcja i/lub przegląd miały miejsce.

Pytanie nr 18

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów SIWZ - Demontaż/ montaż tylko w związku z czynnościami: konserwacja, przegląd, naprawa, remont.

Pytanie nr 19

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów SIWZ - Konserwacja, przegląd, naprawa, remont tylko w miejscu prowadzenia działalności Klienta.

Pytanie nr 20

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia – modernizacji maszyn.

Pytanie nr 21

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów SIWZ - Załadunek i wyładunek tylko w odniesieniu do maszyn mobilnych jako rozszerzenie kl. transportowej 401 Wnioskujemy o ustanowienie limitu 500 tys. zł w agregacie.

Pytanie nr 22

Wnioskujemy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla Maszyny budowlanych na Sekcję II.

Pytanie nr 23

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów SIWZ - Błędy projektowe, konstrukcyjne, produkcyjne, wady materiałowe – z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy.

Pytanie nr 24

Czy wskazane limity na koszty uprzątnięcia pozostałości, 006, odtworzenia maszyn na specjalne zamówienie, rzeczoznawców stanowią podlimit w ramach limitu 1 mln zł? Wnioskujemy o wykreślenie słowa „także”, inaczej jakie inne koszty miały by być pokryte w ramach tego limitu?

Pytanie nr 25

Wnioskujemy o obniżenie limitu na mienie otaczające.

Pytanie nr 26

Wnioskujemy o zlimitowanie szkód w tańcach, taśmach, przenośnikach, do 100 tys zł w Agregacie.

Pytanie nr 27

Ustalanie wysokości szkody - prosimy o wyjaśnienie jakie to są koszty lokalizacji (wnioskujemy o wykreślenie), w przypadku naprawy własnej – wg cen nie wyższych niż średnie rynkowe.

Pytanie nr 28

Wnioskujemy o wykreślić zapisu o samolikwidacji.

Pytanie nr 29

Wnioskujemy o włączenie klauzuli IT:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie

szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Ubezpieczenie EEI:

Pytanie nr 30

Prosimy o informację koszty uprzątnięcia i zapobieżenia – w jakiej wysokości i czy w granicach sumy czy powyżej.

Pytanie nr 31

Wnoskujemy aby w ramach kl. tymczasowego magazynowania doprecyzować że mienie będzie składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi, w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Pytanie nr 32

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu na szkody w transporcie sprzętu stacjonarnego na wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 33

Wnoskujemy o wprowadzenie wspólnego z mieniem limitu odpowiedzialności dla ryzyk pożar/wybuch/dym / sadza.

Pytanie nr 34

Wnoskujemy o włączenie klauzuli IT treść jw.

Pytanie nr 35

Wnoskujemy o wprowadzenie klauzul obowiązkowych 502, 504, 534, 538, 591 (interpretacja zg. z SIWZ).

Klauzule:

Pytanie nr 36

Wnoskujemy o modyfikację treści kl. pro rata temporis – wyłączyć w odniesieniu do art. 816 KC, odnowienia limitów odpowiedzialności, konsumpcji całej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 37

Wnoskujemy o modyfikację treści kl. kl. reprezentantów – wyłączyć prokurentów i rażące niedbalstwo reprezentantów.

Pytanie nr 38

Wnoskujemy o modyfikację treści kl. automatycznego uzupełnienia sumy ub. – wyłączyć w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczanego w systemie PR i ustalonych limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 39

Wnoskujemy o modyfikację treści kl. kosztów dodatkowych – zmniejszyć limit w ub. EEI do max. 30% sumy ubezpieczenia w agregacie, wykreślić koszty usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, koszty 006 ograniczyć do 20% szkody.

Pytanie nr 40

Wnoskujemy o modyfikację treści kl. miejsca ub – dopisać teren RP, zabezpieczenia nie mogą być gorsze niż w aktualnej, znanej ubezpieczycielowi lokalizacji.

Pytanie nr 41

Wnioskujemy o modyfikację treści kl. mienia wyłączonego z eksploatacji – wykreślić w MB, maszyny są ubezpieczone w ramach ub. Mienia.

Pytanie nr 42

Wnioskujemy o modyfikację treści klauzula uproszczonej likwidacji szkody – obniżyć limit w EEI do 5 tys. zł.

Pytanie nr 43

Wnioskujemy o modyfikację treści kl. automatycznego ub. nowych miejsc – dopisać teren RP, zabezpieczenia nie mogą być gorsze niż w aktualnej, znanej ubezpieczycielowi lokalizacji (30 dni jak w kl. lokalizacji).

Pytanie nr 44

Wnioskujemy o modyfikację treści kl. likwidacyjna w EEI – w szkodach całkowitych zastosowanie ma dla sprzętu nie starszego niż 8 lat na dzień szkody.

Pytanie nr 45

Wnioskujemy o wyłączenie w odniesieniu do art. 816 KC dla klauzuli okolicznościowej.

Pytanie nr 46

Wnioskujemy dla kl. automatycznego ubezpieczenia o obniżenie limitu w EEI do 20% sumy ubezpieczenia, w tym 10% bez składkowo.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 47

Wnioskujemy dla Klauzuli nr 15 – szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu wprowadzenie podlimitu sumy ubezpieczenia - 250.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia i ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli nr 15 – 50.000,00 zł,

Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 48

Wnioskujemy o: Wprowadzenie maksymalnego limitu odszkodowawczego dla szkód w wyniku pożaru, dymu, sadzy i wybuchu w wysokości 5 mln na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 49

Wnioskujemy o: Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyk: pożar, dym, sadza i wybuch w wysokości 20% wartości szkody i nie mniej niż 50 000 zł; dla pozostałych ryzyk 1000 zł w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 50

Wnioskujemy o: Wykreślenie z zakresu ochrony szkód w mieniu przewożonym (1.4.3 załącznik nr 1).

Pytanie nr 51

Wnioskujemy o: Doprecyzowanie czy drogi i chodniki wchodzą w zakres ubezpieczenia (zał. Nr 1 pkt 1.2.2.4).

Pytanie nr 52

Czy planowane jest powstanie nowych lokalizacji zakładu (zał. Nr 1 pkt. II.5)?

Pytanie nr 53

Wnosimy o wykreślenia klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 54

Wnosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 55

Wnosimy o wykreślenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie nr 56

Wnosimy o wykreślenie klauzuli uproszczonej likwidacji szkody, podwójnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 57

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 PLN dla działalności polegającej na wytwarzaniu paliw gazowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 58

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 PLN dla klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 59

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000 PLN dla czystych strat finansowych, oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 PLN.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż wykaz budowli objętych zakresem ubezpieczenia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. Limit określony w pkt 1.3. Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy mienia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu ubezpieczenia środków obrotowych informując jednocześnie iż środki obrotowe stanowią w szczególności: materiały biurowe; materiały eksploatacyjne, w tym paliwa oraz inne środki obrotowe używane w działalności Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż wypłata odszkodowania w przypadku nie odtwarzania mienia następować będzie do wartości rzeczywistej przedmiotu szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na limit wspólny w wysokości 7 000 000 zł, i franszyzę dla ryzyk pożar / wybuch / dym / sadza. Limit wspólny dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od wszystkich ryzyk oraz wszelkich klauzul rozszerzających.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 7 – Opis ryzyka, pkt. 5 Zamawiający nie posiada stałych instalacji gaśniczych, tylko podręczny sprzęt gaśniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje iż nie posiada linii przesyłowych poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, iż prowadzi działalność w lokalizacji: Łężyce; Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo i nie przewiduje nowych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie przewiduje nowych miejsc, jednak informuje iż zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia wzrost sumy ubezpieczenia środków trwałych o wartość nie większą niż 1 mln zł nie powoduje konieczności opłacenia składki.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie przewiduje nowych miejsc, jednak zabezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia zostaną podane wraz ze stosownym zgłoszeniem, o którym mowa w klauzuli miejsc ubezpieczenia. Nowe lokalizacji winny spełniać minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przewidziane w ogólnych warunkach wykonawcy oraz warunkach umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla nowych lokalizacji w kwocie 500 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 11

W chwili obecnej takie mienie nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami klauzuli winno się ono znajdować w pomieszczeniach lub na terenie przedsiębiorstwa spełniając wymogi przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe określone w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli mienia ruchomego, dokonuje jednak zmniejszenia limitu przewidzianego w klauzuli do kwoty 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy prac ziemnych i wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informują iż limit dla klauzuli terroryzmu oraz klauzuli strajkowej jest limitem wspólnym.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń:**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający wyraża zgodę na limit wspólny i franszyzę dla ryzyk pożar / wybuch / dym / sadza.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę franszyzy redukcyjnej. Tym samym pkt III.4. Opisu przedmiotu zamówienia przyjmuje treść „Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł”.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzul:

- a) Klauzula 331 - Określenie zużycia w przypadku przezwajania maszyn elektrycznych (np. silników, generatorów, transformatorów)
- b) Klauzula 332 - Określenie zużycia w przypadku napraw silników spalinowych (np. wysokoprężnych - Diesla, gazowych)

Zamawiający wyraża także zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych w pompach zanurzeniowych i głębinowych wskutek erozji piasku, pracy urządzeń bez wody oraz zawalenia się odwiertu, zniszczenia rur lub ścian wzmacniających.

W odniesieniu do Klauzuli 343 Przeglądy silników elektrycznych dwubiegunowych o mocy powyżej 750 kW i cztero - lub więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 kW, Zamawiający informuje, że na terenie zakładu występują wyłącznie urządzenia z silnikami o mocy poniżej 750 kW.

Zamawiający informuje, iż eksploatuje maszyny i urządzenia zgodnie z wymogami producentów i stosownymi przepisami prawa dokonując stosownych przeglądów w nich przewidzianych.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający potwierdza iż ochrona w trakcie montaż/demontażu dotyczy tylko czynności związanych z konserwacją, przeglądem, naprawą lub remontem.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający potwierdza, iż ochrona w trakcie konserwacji, przeglądu, naprawy, remontu dotyczy tylko miejsc prowadzenia działalności.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z punktu III.3.2. słowa „modernizacji”.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę informując iż limit przewidziany w pkt III.3.3. Opisu przedmiotu zamówienia wynosi 200 000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający doprecyzowuje, iż ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód wynikających z błędów projektowych, konstrukcyjnych, produkcyjnych za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje iż koszty wymienione w pkt. III.3.1.1.- III.3.1.4. obejmowane są ochroną do podlimitów w nich przewidzianych w ramach łącznego limitu 1 000 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słowa „także” z pkt III.3.1.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w łańcuchach, taśmach, przenośnikach w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający informuje, iż w przypadku naprawy własnej zastosowanie będą mieć ceny nie wyższe niż średnie ceny rynkowe. Koszty lokalizacji obejmują w szczególności, koszty związane z ustaleniem miejsca/elementu uszkodzonego maszyny lub urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Ubezpieczenie EEI:**Odpowiedź na pytanie nr 30**

Koszty uprzątnięcia i zapobieżenia pokrywane są w ramach sum ubezpieczenia oraz ponad nie zgodnie z klauzulą kosztów dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu aby mienie składowane było nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi, w przypadku zlokalizowania w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający informuje, iż limit przewidziany w pkt V.3 ppkt. 3 dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Klauzule:**Odpowiedź na pytanie nr 36**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający informuje iż klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia nie dotyczy limitów ustalonych w systemie I ryzyka oraz ustalonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kosztów usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie klauzuli miejsc ubezpieczenia do terytorium RP oraz dopisanie zastrzeżenia dotyczącego standardu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie klauzuli wyłączenie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wartości szkody w klauzuli uproszczonej likwidacji szkody dla ubezpieczenia EEI do 5 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający informuje, iż klauzula okolicznościowa nie ma zastosowania do sytuacji przewidzianych w art. 816 KC.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający niniejszym wprowadza limit na automatyczną ochronę w ramach EEI do kwoty 100 000 zł bez składki dodatkowej.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla szkód powstałych w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, w okresie ubezpieczenia i ustanowienie franszyzy redukcyjnej na poziomie 50 000 zł.

Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedź na pytanie nr: 50

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu zgodnie z treścią pkt.1.4.3.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający informuje, że drogi i chodniki zostały wyłączone z ostatecznego wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto. Zgodnie z pkt.1.3.5 ustalono limit odpowiedzialności dla szkód mienia typu: ogrodzenia, bramy wewnętrzne i zewnętrzne, drogi wewnętrzne, place technologiczne, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie przewiduje powstania nowych lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli uproszczonej likwidacji szkody, oraz podwójnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający informuje, że nie wytwarza paliw gazowych.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł dla klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 1 000 000 zł dla czystych strat finansowych, oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000 zł.

Zamawiający, w związku z powyższym i na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp zmienia w odpowiedni sposób treść SIWZ, zgodny z wszystkimi wyjaśnieniami udzielonymi do tej pory na stronie internetowej – tym pismem, jak i pismem z dnia 04.03.2013 r., ldz. 2075/OWP-P/13/2013/ubez

Podpis Zamawiającego:

PREZES NADZORU

Cezary Jakubowski