

L.dz./...../ OWP-P/15/2013/OPONY

Łężyce, 2013-04-22

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 157636-2013 dnia 22.04.2013r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, w wyniku wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zmienia treść SIWZ, dokonując istotnych zmian, w następujący sposób:

Było:

Rozdział III. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych w 2013 roku i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych (KOD PCV 34351100-3, 34350000-5) o następujących parametrach:

Lp	SPRZĘT	OPONY					ILOŚĆ SZT.
		ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ PRZEKŁADEK	
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		4
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K		16
4	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	158/160	J		2
		T 315/80 R22,5		154/150			17
5	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		12
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebicia	180	B		2
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe				2+2dętki
		T.13,6 R36					2+2dętki
8	Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R16	wysoka odporność na przebicia	160	B		2

9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	wysoka odporność na przebicia	158	A8	Min. 12	2
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11,5/80-15,3	Opony rolnicze	158	A8	Min. 12	4
11	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej				2
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 – 10/5.00	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 5,00 – 8/3.00					8
13	Wózki Nissan 2,0T	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 6.00-9					4
14	Wózki Zreimb	P. 6,50 – 10	Opony pełne gładkie na średnicy wew.				4
		T. 16/6 – 8,4-33					4
15	Samochód osobowy	175/70R14	letnie		T		4
16	Samochód osobowy	175/70R14	zimowe		T		4
17	Samochód osobowy	175/65R14	letnie		T		4
18	Melex	18x8,5-8					4

Jest:

Rozdział III. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych w 2013 roku i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych (KOD PCV 34351100-3, 34350000-5) o następujących parametrach:

Lp	SPRZĘT	OPONY					ILOŚĆ SZT.
		ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ PRZEKŁADEK	
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K		16
4	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	158/160	J		2
		T 315/80 R22,5		154/150			17

5	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		12
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebicia	177	B		2
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe				2+2dętki
		T.13,6 R36					2+2dętki
8	Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R18	wysoka odporność na przebicia	134	A8		2
9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	wysoka odporność na przebicia	173	A8	Min. 12	2
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11,5/80-15,3	Opony rolnicze	134	A8	Min. 12	4
11	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej				2
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 – 10/5.00	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 5,00 - 8/3.00					8
13	Wózki Nissan 2,0T	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 6.00-9					4
14	Wózki Zremb	P. 6,50 - 10	Opony pełne gładkie na średnicy wew.				4
		T. 16/6 – 8,4-33					4
15	Samochód osobowy	175/70R14	letnie		T		4
16	Samochód osobowy	175/70R14	zimowe		T		4
17	Samochód osobowy	175/65R14	letnie		T		4
18	Melex	18x8,5-8					4

Było:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Nazwa zamówienia: SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH
FORMULARZ CENOWY

LP	SPRZĘT CHARAKTER PRACY	OPONY		ILOŚĆ SZT.	PRODUCENT OPONY/MODEL	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NETTO/SZT	WARTOŚĆ BRUTTO ZA ILOŚĆ SZT. (5*7)
		ROZMIAR	UWAGI / OPIS				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4			
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	Wysoka odporność, indeks nośności 192, indeks prędkości B	4			
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K - na każdą os	16			
4	Mercedes Actros - hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J	2			
		T 315/80 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości J	17			
5	Ładowarka WA-470 kamienie, ostre krawędzie	26,5 R25	wysoka odporność na przebiecia; indeks nośności 192, indeks prędkości B	12			
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebiecia; indeks nośności 180, indeks prędkości B	2			
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe	2+2 dętki			
		T.13,6 R36		2+2 dętki			

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łęczycę,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdyńia 2812408523111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski,

8	Koparko-tładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R18	Wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 160, indeks prędkości B	2		
9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	Wysoka odporność na przebicia Indeks prędkości A8, indeks nośności 158, ilość przekładek: min. 12	2		
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11.5/80-15,3	opony rolnicze, indeks nośności 158, indeks prędkości A8, ilość przekładek: min. 12	4		
11	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona petna, gładka na średnicy wewnętrznej	2		
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 – 10/5.00	Opony petne, gładkie na średnicy wew.,	4		
		T. 5,00 – 8/3.00		8		
13	Wózki Nissan 2,0 T	P. 7.00-12	Opony petne, gładkie na średnicy wew.	4		
		T.6.00-9		4		
14	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony petne, gładkie na średnicy wew.,	4		
		T. 16/6 – 8,4-33		4		
15	Samochód osobowy	175/70 R14	Letnie, indeks prędkości T	4		
16	Samochód osobowy	175/70 R14	Zimowe, indeks prędkości T	4		
17	Samochód osobowy	175/65R14	Letnie, indeks prędkości T	4		
18	Metex	18x8,5-8		4		
	RAZEM			115		

..... dnia.....2013r.

.....
podpis Wykonawcy

Jest:

Załącznik nr 2

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa zamówienia: **SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH**
FORMULARZ CENOWY

LP	SPRZĘT CHARAKTER PRACY	OPONY		ILOŚĆ SZT.	PRODUCENT OPONY/MODEL	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NETTO/SZT	WARTOŚĆ BRUTTO ZA ILOŚĆ SZT. (5*7)
		ROZMIAR	UWAGI / OPIS				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4			
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	Wysoka odporność, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4			
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K - na każdą oś	16			
4	Mercedes Actros - hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J	2			
		T 315/80 R22,5	Opony terenowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości J	17			
5	Ładowarka WA-470 kamienie, ostre krawędzie	26,5 R25	wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 192, indeks prędkości B	12			
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 177, indeks prędkości B	2			
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe	2+2 dętki			
		T.13,6 R36		2+2 dętki			
8	Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R18	Wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 134, indeks prędkości A8	2			

9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	Wysoka odporność na przebiecia Indeks prędkości A8, indeks nośności 173, ilość przekładek: min. 12	2		
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11.5/80-15,3	opony rolnicze, indeks nośności 134, indeks prędkości A8, ilość przekładek: min. 12	4		
11	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona petna, gładka na średnicy wewnętrznej	2		
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 - 10/5.00	Opony petne, gładkie na średnicy wew.,	4		
		T. 5,00 - 8/3.00		8		
13	Wózki Nissan 2,0 T	P. 7.00-12	Opony petne, gładkie na średnicy wew.	4		
		T. 6.00-9		4		
14	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony petne, gładkie na średnicy wew.,	4		
		T. 16/6 - 8,4-33		4		
15	Samochód osobowy	175/70 R14	Letnie, indeks prędkości T	4		
16	Samochód osobowy	175/70 R14	Zimowe, indeks prędkości T	4		
17	Samochód osobowy	175/65R14	Letnie, indeks prędkości T	4		
18	Melex	18x8,5-8		4		
	RAZEM			115		

..... dnia.....2013r.

..... podpis Wykonawcy

Było:

Załącznik nr 5

I. PRZEDMIOT UMOWY

§1

Przedmiotem umowy jest wykonywanie, na warunkach określonych w umowie oraz załączniku do niej - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych w 2013 roku i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych, wyszczególnionych w poniższej tabeli nr 1, w rozmiarach i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp	SPRZĘT	OPONY					ILOŚĆ SZT.
		ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ PRZEKŁADEK	
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		4
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K		16
4	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	158/160	J		2
		T 315/80 R22,5		154/150			17
5	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		12
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebicia	180	B		2
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe				2+2dętki
		T.13,6 R36					2+2dętki
8	Koparko-ładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R16	wysoka odporność na przebicia	160	B		2
9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	wysoka odporność na przebicia	158	A8	Min. 12	2
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11,5/80-15,3	Opony rolnicze	158	A8	Min. 12	4
11	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej				2
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 – 10/5.00	Opony pełne, gładkie na średnicy				4
		T. 5.00 – 10/5.00					

		8/3.00	wew.				8
13	Wózki Nissan 2,0T	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 6.00-9					4
14	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony pełne gładkie na średnicy wew.				4
		T. 16/6 - 8,4-33					4
15	Samochód osobowy	175/70R1 4	letnie		T		4
16	Samochód osobowy	175/70R1 4	zimowe		T		4
17	Samochód osobowy	175/65R1 4	letnie		T		4
18	Melex	18x8,5-8					4

Jest:

Załącznik nr 5

I. PRZEDMIOT UMOWY

51

Przedmiotem umowy jest wykonywanie, na warunkach określonych w umowie oraz załączniku do niej - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych w 2013 roku i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych, wyszczególnionych w poniższej tabeli nr 1, w rozmiarach i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp	SPRZĘT	OPONY					ILOŚĆ SZT.
		ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ PRZEKŁADEK	
1	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
2	Ładowarka Liebherr L566	23,5 R25	wysoka odporność na przebicia	185	B		4
3	Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K		16
4	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	158/160	J		2
		T 315/80 R22,5		154/150			17
5	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	wysoka odporność na przebicia	192	B		12
6	Ładowarka Komatsu WA-200	20,5 R25	wysoka odporność na przebicia	177	B		2
7	Ciągnik rolniczy	P.11,2 R24	Opony dętkowe				2+2dętki
		T.13,6 R36					2+2dętki

8	Koparko- ładowarka Komatsu WB 93R-2	320/80 R18	wysoka odporność na przebicia	134	A8		2
9	Beczka asenizacyjna	19,5 R22,5 (500/70 R22,5)	wysoka odporność na przebicia	173	A8	Min. 12	2
10	Beczki asenizacyjne i przyczepa	11,5/80- 15,3	Opony rolnicze	134	A8	Min. 12	4
11	Zamiatarka	4.00- 8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej				2
12	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 – 10/5.00	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 5,00 - 8/3.00					8
13	Wózki Nissan 2,0T	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.				4
		T. 6.00-9					4
14	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony pełne gładkie na średnicy wew.				4
		T. 16/6 – 8,4-33					4
15	Samochód osobowy	175/70R1 4	letnie		T		4
16	Samochód osobowy	175/70R1 4	zimowe		T		4
17	Samochód osobowy	175/65R1 4	letnie		T		4
18	Melex	18x8,5-8					4

Podpis Zamawiającego:

PREZES ZARZĄDU
Cezary Janowski