



Eko Dolina

I.dz./...../ OWP-P/03/2014/Opony



Łężyce, 2014-06-06

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 185374-2014 dnia 02.06.2014r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych**”

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013.907 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie zapisu przeznaczenia opon: na oś i warunki jazdy tj. np. opona przednia szosowa, opona napędowa budowlana – dotyczy opon ciężarowych. Wskazywane przez Państwa opony (np. poz. 5) nie mogą jednocześnie spełniać żądanych przez Państwa warunków tj. opona napędowa nie może być równoważna z możliwością stosowania na każdą oś. Prosimy o dokładne sprecyzowanie potrzeb umożliwiających zapewnienie przez nas odpowiednich opon do wymogów pojazdów.

Prosimy również o wyjaśnienie pozycji 9 gdzie podana opona 16,9R34 jest oponą radialną i występuje w wersji bezdętkowej, a Państwo wymagają w opisie przedmiotu zamówienia aby opona 16,9R34 była dętkowa – należy wówczas zastosować oponę diagonalną 16,9x34.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytania zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zmianami) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Było:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych (KOD PCV 34351100-3, 34350000-5) o następujących parametrach:

LP	POJAZD	ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ W SZTUKACH
5	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony kierunkowe	158/160	J	4
		T 315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	J	8
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	24

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł
Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski,

7	MAN beczkowóz 2szt.	315/80 R22,5	Opony kierunkowe	154/150	K	8
			Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	8
8	MAN beczkowóz	315/70 R22,5	Opony kierunkowe	154/150	K	4
			Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	4

Uwaga:

- Bieżnik w oponach do ładowarek musi być w klasie L3
- Rzeczywista wysokość bieżnika (nie katalogowa) powinna wynosić nie mniej niż:
 - dla opon o rozmiarze 26,5 R25 - 36mm
 - dla opon w rozmiarze 23,5 R25 - 33mm
- Opony do wózków widłowych tj. 6.50-10/5.00; 5.00-8/3.00; 7.00-12; 6.00-9; 16/6-8.4-33 i do zamiatarki tj. 4.00-8/3.00 powinny mieć stopkę standardową (felgi dzielone)
- Gwarancja producenta opon powinna być nie krótsza niż 36-m-cy
- Wszystkie opony, których prędkość dopuszczalna wynosi powyżej 80 km/h muszą posiadać homologację ECE. Pozostałe opony muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej.
- Wszystkie opony (oprócz pozycji nr 9) muszą być bezdętkowe.
- Cały zakres danego asortymentu (poszczególne partie dostaw) muszą być o jednakowej rzeźbie bieżnika.
- Dopuszcza się zastosowania opon o wyższych parametrach (dla całości asortymentu) tzn. symbolu prędkości, indeksu nośności, ilości przekładek (podane parametry należy traktować jako minimalne).
- Opony 315/80 R22,5 muszą być w klasie AT.
- Przez opony fabrycznie nowe rozumie się opony nie nalewane.
- Klasa energetyczna dla opon zimowych nie może być niższa niż E, dla opon letnich nie może być niższa niż C, a klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odpowiednio C i B (parametry te dotyczą opon do samochodów osobowych).
- Miejsce dostaw: „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie.
- Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
- Dostawy w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu złożenia zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
- Ustala się termin płatności na **30 dni** od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

lest:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych (KOD PCV 34351100-3, 34350000-5) o następujących parametrach:

LP	POJAZD	ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ W SZTUKACH
5	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	158/160	J	4
		T 315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	J	8
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	24
7	MAN beczkowóz 2szt.	315/80 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	8
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	8
8	MAN beczkowóz	315/70 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	4
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	4

Uwaga:

- Bieżnik w oponach do ładowarek musi być w klasie L3
- Rzeczywista wysokość bieżnika (nie katalogowa) powinna wynosić nie mniej niż:
 - dla opon o rozmiarze 26,5 R25 - 36mm
 - dla opon w rozmiarze 23,5 R25 - 33mm
- Opony do wózków widłowych tj. 6.50-10/5.00; 5.00-8/3.00; 7.00-12; 6.00-9; 16/6-8.4-33 i do zmiatarki tj. 4.00-8/3.00 powinny mieć stopkę standardową (felgi dzielone)

4. Gwarancja producenta opon powinna być nie krótsza niż 36-m-cy
5. Wszystkie opony, których prędkość dopuszczalna wynosi powyżej 80 km/h muszą posiadać homologację ECE. Pozostałe opony muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej.
6. **Wszystkie opony (oprócz opon pełnych) muszą być bezdętkowe.**
7. Cały zakres danego asortymentu (poszczególne partie dostaw) muszą być o jednakowej rzeźbie bieżnika.
8. Dopuszcza się zastosowania opon o wyższych parametrach (dla całości asortymentu) tzn. symbolu prędkości, indeksu nośności, ilości przekładek (podane parametry należy traktować jako minimalne).
9. ~~Opony 315/80 R22,5 muszą być w klasie AT. Zapis usunięto.~~
10. Przez opony fabrycznie nowe rozumie się opony nie nalewane.
11. Klasa energetyczna dla opon zimowych nie może być niższa niż E, dla opon letnich nie może być niższa niż C, a klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odpowiednio C i B (parametry te dotyczą opon do samochodów osobowych).
12. Miejsce dostaw: „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie.
13. Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
14. Dostawy w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu złożenia zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
15. Ustala się termin płatności na **30 dni** od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

PREZES ZARZĄDU


Cezary Kubowski



Eko Dolina



ISO 14001

Było:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY
Nazwa zamówienia: SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH**

LP	SPRZĘT CHARAKTER PRACY	OPONY		ILOŚĆ SZT.	PRODUCENT OPONY/MODEL	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NETTO/SZT
		ROZMIAR	UWAGI / OPIS			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 192, indeks prędkości B	12		
2	Ładowarka Fiat Kobelco W 230	26,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 192, indeks prędkości B	4		
3	Ładowarka Liebherr L 566	23,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4		
4	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4		
5	Mercedes Actros - hakowce	P 385/65 R22,5	Opony kierunkowe; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J	4		
		T 315/80 R22,5	Opony terenowe; na każdą oś, indeks nośności 154/150, indeks prędkości J	8		
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe; na każdą oś, indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	24		
7	MAN beczkowiec 2 szt.		Opony kierunkowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	8		
		315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	8		
8	MAN beczkowiec		Opony kierunkowe; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	4		
		315/70 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	4		

Eko Dolina Sp. z o.o.
 Łęczyca,
 Al. Parku Krajobrazowego 99
 84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
 Fax: +48 58 672 74 74
 ekodolina@ekodolina.pl
 www.ekodolina.pl

REGON: 191680713
 NIP 588 18 34 882

K-K bankowy: BANK PEKAO S.A. III OGIĘDYMIA 2812403523111000043351129
 Wys. Kapitału Zakł. 22.279,100 zł
 Prezes Zarządu – Cezary Jakubowski.

9	Ciągnik rolniczy Massey Ferguson	16,9 R34	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 139, indeks prędkości A8	2 opony +2 dętki	
10	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej	2	
11	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 - 10/5.00	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.,	4	
		T. 5,00 - 8/3.00		8	
12	Wózki Nissan 2,0 T TCM	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.	6	
		T.6.00-9		6	
13	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.,	4	
		T. 16/6 - 8,4-33		4	
14	Samochód osobowy	175/70 R14 C	Letnie, indeks prędkości T	4	
15	Samochód osobowy	175/65 R14	Zimowe, indeks prędkości T	8	
16	Samochód osobowy	175/65 R14	Letnie, indeks prędkości T	4	
17	Samochód osobowy	205/55 R16	Zimowe, indeks prędkości T	4	
18	Samochód osobowy	205/55 R16	Letnie, indeks prędkości T	4	
19	Samochód osobowy	195/65 R15	Zimowe, indeks prędkości T	8	
20	Samochód osobowy	195/65 R15	Letnie, indeks prędkości T	8	
	RAZEM			160	

..... dnia.....2014r.

..... podpis Wykonawcy

Iest:

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY
Nazwa zamówienia: SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH**

LP	SPRZĘT CHARAKTER PRACY	OPONY		ILOŚĆ SZT.	PRODUCENT OPONY/MODEL	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NETTO/SZT
		ROZMIAR	UWAGI / OPIS			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ładowarka Komatsu WA-470	26,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 192, indeks prędkości B	12		
2	Ładowarka Fiat Kobelco W 230	26,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 192, indeks prędkości B	4		
3	Ładowarka Liebherr L 566	23,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4		
4	Ładowarka Komatsu WA-380	23,5 R25	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 185, indeks prędkości B	4		
5	Mercedes Actros - hakowce	P 385/65 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J	4		
		T 315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo- terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości J	8		
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo- terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	24		
7	MAN bezczkowóz 2 szt.	315/80 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	8		
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo- terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	8		
8	MAN bezczkowóz	315/70 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	4		
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo- terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K	4		

9	Ciągnik rolniczy Massey Ferguson	16,9 R34	Wysoka odporność na przebiecia, indeks nośności 139, indeks prędkości A8	2 opony +2 dętki	
10	Zamiatarka	4.00-8/3.00	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej	2	
11	Wózki Nissan 1,8 T	P. 6,50 - 10/5,00	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.,	4	
		T. 5,00 - 8/3,00		8	
12	Wózki Nissan 2,0 T TCM	P. 7.00-12	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.	6	
		T.6.00-9		6	
13	Wózki Zreimb	P. 6,50 - 10	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.,	4	
		T. 16/6 - 8,4-33		4	
14	Samochód osobowy	175/70 R14 C	Letnie, indeks prędkości T	4	
15	Samochód osobowy	175/65 R14	Zimowe, indeks prędkości T	8	
16	Samochód osobowy	175/65 R14	Letnie, indeks prędkości T	4	
17	Samochód osobowy	205/55 R16	Zimowe, indeks prędkości T	4	
18	Samochód osobowy	205/55 R16	Letnie, indeks prędkości T	4	
19	Samochód osobowy	195/65 R15	Zimowe, indeks prędkości T	8	
20	Samochód osobowy	195/65 R15	Letnie, indeks prędkości T	8	
	RAZEM			160	

..... dnia.....2014r.

..... podpis Wykonawcy

Było:

W §1 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie, na warunkach określonych w umowie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] i Ofercie Wykonawcy z dnia 2014r., stanowiących kolejno załączniki nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych, wyszczególnionych w poniższej tabeli nr 1, w rozmiarach i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

LP	POJAZD	ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ W SZTUKACH
5	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony kierunkowe	158/160	J	4
		T 315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	J	8
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	24
7	MAN beczkowóz 2szt.	315/80 R22,5	Opony kierunkowe	154/150	K	8
			Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	8
8	MAN beczkowóz	315/70 R22,5	Opony kierunkowe	154/150	K	4
			Opony terenowe, na każdą oś	154/150	K	4

Jest:

W §1 ust.1 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):

Przedmiotem umowy jest wykonywanie, na warunkach określonych w umowie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ] i Ofercie Wykonawcy z dnia 2014r., stanowiących kolejno załączniki nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych, nieużywanych opon (wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od dnia dostawy i później) do sprzętu i pojazdów silnikowych, wyszczególnionych w poniższej tabeli nr 1, w rozmiarach i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

LP	POJAZD	ROZMIAR	OPIS	INDEKS NOŚNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI	ILOŚĆ W SZTUKACH
5	Mercedesy Actros-hakowce	P 385/65 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	158/160	J	4
		T 315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	J	8
6	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec	315/80 R22,5	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	24
7	MAN beczkowóz 2szt.	315/80 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	8
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	8
8	MAN beczkowóz	315/70 R22,5	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	4
			Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym	154/150	K	4

Było:

XV. Opis przygotowania oferty

Przygotowanie oferty

1.12 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Nazwa (firma)
Adres wykonawcy

"EKO DOLINA" Sp. z o. o.
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

**„PRZETARG - SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH
- oferta - nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2014 godz. 14:00”.**

Iest:

XV. Opis przygotowania oferty

Przygotowanie oferty

1.12 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:

Nazwa (firma)

Adres wykonawcy

"EKO DOLINA" Sp. z o. o.
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

**„PRZETARG - SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH
- oferta - nie otwierać przed dniem 16 czerwca 2014r. godz. 14:00”.**

Było:

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego pocztą

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście:

w budynku administracyjnym - Kancelarii (parter) – adres jak wyżej

11.06.2014r. do godz. 14:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)

dnia **11.06.2014r.** o godz. 14:30

Iest:

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego pocztą

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

lub osobiście:

w budynku administracyjnym - Kancelarii (parter) – adres jak wyżej

16.06.2014r. do godz. 14:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

2. Miejsce otwarcia ofert:


w siedzibie zamawiającego

"EKO DOLINA" Sp. z o. o

adres siedziby:

Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
budynek administracyjny - sala konferencyjna (parter)
dnia **16.06.2014r.** o godz. 14:30

Podpis Zamawiającego:


PREZES ZARZĄDU
Cezary Jakubowski